



POLYCET-2023

Q. B. No.

129930



Hall Ticket

No.

Signature of
The Candidate

Time : 2 Hrs.

Full Marks : 120

Note : Before answering the questions, read carefully the instructions given on the OMR sheet.

ప్రశ్నలకు జవాబులు వ్రాయుటకు ముందు OMR జవాబు పత్రములో ఇవ్వబడిన సూచనలను జాగ్రత్తగా చదవండి.

SECTION—I : MATHEMATICS

1. $\cos 36^\circ \cos 54^\circ - \sin 36^\circ \sin 54^\circ =$

$\cos 36^\circ \cos 54^\circ - \sin 36^\circ \sin 54^\circ =$

(1) 1

(2) 0

(3) -1

(4) $\frac{1}{2}$

2. If two towers of heights h_1 and h_2 subtend angles of 60° and 30° respectively at the mid-point of line segment joining their feet, then the ratio of their heights $h_1 : h_2$ is

h_1 మరియు h_2 ఎత్తులు కలిగిన రెండు గోపురాలు వాటి పాదాలను కలిపిన రేఖా ఖండం యొక్క మధ్య బిందువు నుండి చేయు ఊర్ధ్వకోణాలు వరుసగా 60° మరియు 30° అయితే వాటి ఎత్తుల నిష్పత్తి $h_1 : h_2 =$

(1) 1 : 2

(2) 2 : 1

(3) 1 : 3

(4) 3 : 1



3. The angles of elevation and depression of the top and bottom of a lighthouse from the top of a 60 m high building are 30° and 60° respectively. Then the difference between the heights of the lighthouse and building is

60 మీ. ఎత్తు గల ఒక భవనం పై నుండి ఒక దీప స్థంభం యొక్క పై భాగము మరియు అడుగు భాగాలు వరుసగా

30° మరియు 60° ఊర్ధ్వ మరియు నిష్ప కోణాలు చేస్తున్నట్లయితే, దీప స్థంభం మరియు భవనం యొక్క ఎత్తుల భేదము

(1) 20 m

(2) 80 m

20 మీ.

80 మీ.

(3) 60 m

(4) 40 m

60 మీ.

40 మీ.

4. Which of the following **cannot** be the probability of an event?

ఈ క్రింది వానిలో ఒక ఘటన యొక్క సంభావ్యత కానిది ఏది?

(1) 0

(2) $\frac{4}{5}$

(3) $\frac{5}{4}$

(4) 1

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



collegedunia
India's largest Student Review Platform

5. If one card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards, then the probability of getting a non-face card is

బాగా కలుపబడిన 52 పేక ముక్కలు గల ఒక కట్ట నుండి యూద్భచ్చికంగా ఒక కార్డును తీసినట్లయితే, ఆ కార్డు ముఖ కార్డు కాకపోవడానికి గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{3}{13}$ (2) $\frac{10}{13}$
(3) $\frac{7}{13}$ (4) $\frac{4}{13}$

6. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Rafia will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. The probability that she will buy that pen is

ఒక లాట్‌లో 144 బాల్ పెన్లు కలవు. వాటిలో 20 లోపభూయిష్ట మైనవి, మిగిలినవి మంచివి. రఫియా మంచి పెన్నును మాత్రమే కొంటుంది, లోపభూయిష్టమైన పెన్నును కొనదు. దుకాణదారుడు యూద్భచ్చికంగా ఒక పెన్నును తీసి ఆమెకు ఇస్తే దానిని ఆమె కొనుగోలు చేయడానికి గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{5}{36}$ (2) $\frac{20}{36}$
(3) $\frac{31}{36}$ (4) $\frac{31}{144}$

7. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. If a ball is drawn at random from the bag, then the probability of getting a red ball is www.apteachers.in

ఒక సంచిలో 3 ఎరుపు బంతులు మరియు 5 నలుపు బంతులు కలవు. ఆ సంచి నుండి యూద్భచ్చికంగా ఒక బంతిని తీసినప్పుడు అది ఎరుపు బంతి అగుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{4}$
(3) $\frac{5}{8}$ (4) $\frac{3}{8}$

8. If the mean of the following frequency distribution is 15, then the value of y is

ఈ క్రింది పౌనఃపున్య విభజనము యొక్క సగటు 15 అయితే, y విలువ

x	5	10	15	20	25
f	6	8	6	y	5

- (1) 8 (2) 7
(3) 10 (4) 9

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



9. If the difference between mode and mean of a data is k times the difference between median and mean, then the value of k is

ఒక దత్తాంశము యొక్క బాహుళ్యము మరియు అంక మధ్యమముల మధ్య భేదం, దాని మధ్యగతము మరియు అంక మధ్యమముల భేదానికి k రెట్లు అయితే, k విలువ

- (1) 2 (2) 3
(3) 1 (4) Cannot be determined

కనుక్కోలేము

10. The median of the first 10 prime numbers is

మొదటి 10 ప్రధాన సంఖ్యల మధ్యగత విలువ

- (1) 11 (2) 12
(3) 13 (4) 14

11. For the given data with 50 observations 'the less than ogive' and 'the more than ogive' intersect at the point (15.5, 20). The median of the data is

ఒక దత్తాంశానికి ఆరోహణ మరియు అవరోహణ ఓజివ్స్ 50 అంశాలపై ఉన్నాయి. అవి (15.5, 20) అనే బిందువు వద్ద ఖండించుకుంటున్నాయి. అయితే దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతము

- (1) 15.5 (2) 20
(3) 14.5 (4) 15

12. The modal class for the following frequency distribution is

ఈ క్రింది పౌనఃపున్య విభాజనం యొక్క బాహుళక తరగతి

x	Less than 10 10 కన్నా తక్కువ	Less than 20 20 కన్నా తక్కువ	Less than 30 30 కన్నా తక్కువ	Less than 40 40 కన్నా తక్కువ	Less than 50 50 కన్నా తక్కువ	Less than 60 60 కన్నా తక్కువ
f	3	12	27	57	75	80

- (1) 30 - 40 (2) 20 - 30
(3) 10 - 20 (4) 50 - 60

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



13. After how many decimal places, the decimal expansion of the rational number

$$\frac{23}{2^2 \times 5} \text{ will terminate?}$$

$\frac{23}{2^2 \times 5}$ అను అకరణీయ సంఖ్య యొక్క దశాంశ విస్తరణ ఎన్ని దశాంశ స్థానాల అరువాలి అంతమగును?

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

14. The sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 156 is

156 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనలోని పూతాంకాల మొత్తం

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 6

15. For any natural number n , 9^n **cannot** end with which one of the following digits?

ఏదైనా సహజ సంఖ్య n కు, 9^n విలువ ఈ క్రింది ఏ అంకెతో అంతం కాదు?

(1) 1

(2) 2

(3) 9

(4) None of these

ఇవేవి కావు

16. If the LCM of 12 and 42 is $10m + 4$, then the value of m is

12 మరియు 42 సంఖ్యల క.సా.గు. $10m + 4$ అయితే, m విలువ

(1) $\frac{1}{5}$

(2) $\frac{4}{5}$

(3) 5

(4) 8

17. The value of $\frac{1}{\log_3 60} + \frac{1}{\log_4 60} + \frac{1}{\log_5 60}$ is

$\frac{1}{\log_3 60} + \frac{1}{\log_4 60} + \frac{1}{\log_5 60}$ యొక్క విలువ

(1) 0

(2) 1

(3) 5

(4) 60

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

8. Which of the following collections is **not** a set?

ఈ క్రింది వానిలో ఏ సమదాయం ఒక సమితి కాదు?

- (1) The collection of natural numbers between 2 and 20
2 మరియు 20 మధ్య గల సహజ సంఖ్యల సమదాయం
- (2) The collection of numbers which satisfy the equation $x^2 - 5x + 6 = 0$
 $x^2 - 5x + 6 = 0$ అనే సమీకరణాన్ని తృప్తిపరిచే సంఖ్యల సమదాయం
- (3) The collection of prime numbers between 1 and 100
1 మరియు 100 మధ్య గల ప్రధాన సంఖ్యల సమదాయం
- (4) The collection of all brilliant students in a class www.apteachers.in
ఒక తరగతిలోని అందరు తెలివైన విద్యార్థుల సమూహం

9. If $P = \{3m : m \in \mathbb{N}\}$ and $Q = \{3^m : m \in \mathbb{N}\}$ are two sets, then

$P = \{3m : m \in \mathbb{N}\}$ మరియు $Q = \{3^m : m \in \mathbb{N}\}$ లు రెండు సమితులైన

- (1) $P \subset Q$
- (2) $Q \subset P$
- (3) $P = Q$
- (4) $P \cup Q = \mathbb{N}$

10. If A and B are disjoint sets and $n(A) = 4, n(A \cup B) = 7$, then the value of $n(B)$ is

A మరియు B లు వియుక్త సమితులు మరియు $n(A) = 4, n(A \cup B) = 7$ అయితే, $n(B)$ విలువ

- (1) 7
- (2) 4
- (3) 3
- (4) 11

11. If the sum and product of the zeroes of a quadratic polynomial are 3 and -10 respectively, then the polynomial is

ఒక వర్గ బహుపది యొక్క శూన్యాల మొత్తము మరియు లబ్ధములు వరుసగా 3 మరియు -10 అయితే, ఆ బహుపది

- (1) $x^2 - 3x - 10$
- (2) $x^2 + 3x - 10$
- (3) $x^2 + 3x + 10$
- (4) $x^2 - 3x + 10$

12. If $x - 2$ is a factor of the polynomial $x^3 - 6x^2 + ax - 8$, then the value of a is

$x^3 - 6x^2 + ax - 8$ అనే బహుపదికి $x - 2$ ఒక కారణాంకమైతే, a యొక్క విలువ

- (1) 10
- (2) 12
- (3) 14
- (4) 18

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



23. If α , β and γ are the zeroes of the cubic polynomial $2x^3 + x^2 - 13x + 6$, then the value of $\alpha\beta\gamma$ is

$2x^3 + x^2 - 13x + 6$ అనే ఘన బహుపది యొక్క శూన్యాలు α , β , γ లు అయితే, $\alpha\beta\gamma$ యొక్క విలువ

(1) 3


(2) -3

(3) $-\frac{1}{2}$

(4) $-\frac{13}{2}$

24. The number of zeroes of the polynomial shown in the graph is

గ్రాఫ్‌లో చూపబడిన బహుపది యొక్క శూన్యాల సంఖ్య



(1) 0

(2) 1

(3) 2

(4) None of these

ఇవేవీ కావు

25. The pair of linear equations $x + 2y - 5 = 0$ and $3x + 12y - 10 = 0$ has

$x + 2y - 5 = 0$ మరియు $3x + 12y - 10 = 0$ అనే రేఖీయ సమీకరణాల జతకు

(1) no solution

(2) two solutions

సాధన లేదు

రెండు సాధనలు ఉంటాయి

(3) unique solution

(4) infinitely many solutions

ఏకైక సాధన ఉంటుంది

అనంత సాధనలు ఉంటాయి

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



6. In a competitive examination, 1 mark is awarded for each correct answer while $\frac{1}{2}$ mark is deducted for each wrong answer. If a student answered 120 questions and got 90 marks, then the number of questions that the student answered correctly is

ఒక పోటీ పరీక్షలో, ప్రతి సరియైన సమాధానానికి 1 మార్కు ఇస్తారు, అలాగే ప్రతి తప్పు సమాధానానికి $\frac{1}{2}$ మార్కు తీసివేస్తారు.

ఒక విద్యార్థి 120 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయగా 90 మార్కులు వచ్చినట్లయితే ఆ విద్యార్థి సరియైన సమాధానాలు వ్రాసిన ప్రశ్నల సంఖ్య

(1) 90

(2) 100

(3) 110

(4) None of these

ఇవేవీ కావు

7. Which of the following is **not** a quadratic equation?

ఈ క్రింది వానిలో ఏది వర్గ సమీకరణము కాదు?

(1) $(x+1)^3 = x^3 - 2$

(2) $(x+1)^2 = 3(x-2)$

(3) $(x+2)^2 + 3 = x-1$

(4) $(x+2)(x-1) = (x+1)(x-3)$

8. If one root of the quadratic equation $a(b-c)x^2 + b(c-a)x + c(a-b) = 0$ is 1, then the other root is

$a(b-c)x^2 + b(c-a)x + c(a-b) = 0$ అనే వర్గ సమీకరణానికి 1 ఒక మూలమైతే, మరొక మూలము

(1) $\frac{b(c-a)}{a(b-c)}$

(2) $\frac{a(b-c)}{c(a-b)}$

(3) $\frac{a(b-c)}{b(c-a)}$

(4) $\frac{c(a-b)}{a(b-c)}$

9. If the sum and product of the roots of the quadratic equation $kx^2 + 6x + 4k = 0$ are equal, then the value of k is

$kx^2 + 6x + 4k = 0$ అనే వర్గ సమీకరణం యొక్క మూలాల మొత్తం, మూలాల లబ్ధానికి సమానమైతే, k విలువ

(1) $-\frac{3}{2}$

(2) $\frac{3}{2}$

(3) $\frac{2}{3}$

(4) $-\frac{2}{3}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



30. If the numbers $n - 3$, $4n - 2$ and $5n + 1$ are in arithmetic progression, then the value of n is

$n - 3$, $4n - 2$ మరియు $5n + 1$ సంఖ్యలు అంకశ్రేణిలో ఉంటే, n విలువ

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

31. In an arithmetic progression, 25th term is 70 more than the 15th term, then the common difference is

ఒక అంకశ్రేణిలో 25 వ పదము, 15 వ పదము కంటే 70 ఎక్కువ అయిన, సామాన్య భేదము

- (1) 5 (2) 6
(3) 7 (4) 8

32. Which term of the geometric progression $2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$ is 128?

$2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$ అనే గుణశ్రేణిలో 128 ఎన్నవ పదము?

- (1) 11th (2) 12th
(3) 13th (4) 14th

33. If the geometric progressions $162, 54, 18, \dots$ and $\frac{2}{81}, \frac{2}{27}, \frac{2}{9}, \dots$ have their n th term equal, then the value of n is

$162, 54, 18, \dots$ మరియు $\frac{2}{81}, \frac{2}{27}, \frac{2}{9}, \dots$ అనే గుణశ్రేణుల n వ పదాలు సమానమైన, n విలువ

- (1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 6

34. The points $A(-5, 0)$, $B(5, 0)$ and $C(0, 4)$ are the vertices of which triangle?

$A(-5, 0)$, $B(5, 0)$ మరియు $C(0, 4)$ బిందువులు శీర్షాలుగా గల త్రిభుజము ఏది?

- (1) A right-angled triangle (2) An equilateral triangle

ఒక లంబకోణ త్రిభుజము

ఒక సమబాహు త్రిభుజము

- (3) An isosceles triangle

- (4) A scalene triangle

ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజము

ఒక విషమబాహు త్రిభుజము

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



The X-axis divides the line joining the points $A(2, -3)$ and $B(5, 6)$ in the ratio of

$A(2, -3)$ మరియు $B(5, 6)$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని X-అక్షం విభజించే నిష్పత్తి

- (1) 1 : 2
(2) 2 : 1
(3) 3 : 5
(4) 2 : 3

If four vertices of a parallelogram are $(-3, -1), (a, b), (3, 3)$ and $(4, 3)$ taken in order, then the ratio of a and b is

$(-3, -1), (a, b), (3, 3)$ మరియు $(4, 3)$ లు అదే క్రమంలో తీసుకున్న ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క నాలుగు శీర్షాలైతే, a మరియు b ల నిష్పత్తి

- (1) 4 : 1
(2) 1 : 2
(3) 1 : 3
(4) 3 : 1

If the points $(a, 0), (0, b)$ and $(1, 1)$ are collinear, then $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

$(a, 0), (0, b)$ మరియు $(1, 1)$ అనే బిందువులు సరేఖీయాలైన, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

- (1) -1
(2) 0
(3) 1
(4) 2

If the centroid of the triangle formed by the points $(3, -5), (-7, 4)$ and $(10, -k)$ is at the point $(k, -1)$, then the value of k is

$(3, -5), (-7, 4)$ మరియు $(10, -k)$ అనే బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రం, $(k, -1)$ బిందువు వద్ద ఉన్నట్లయితే k విలువ

- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

If AM and PN are the altitudes of two similar triangles $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ respectively and $(AB)^2 : (PQ)^2 = 4 : 9$, then $AM : PN =$

AM మరియు PN లు రెండు సరూప త్రిభుజాలైన $\triangle ABC$ మరియు $\triangle PQR$ ల ఉన్నతులు వరుసగా మరియు $(AB)^2 : (PQ)^2 = 4 : 9$ అయితే, $AM : PN =$


- (1) 3 : 2
(2) 16 : 81
(3) 4 : 9
(4) 2 : 3

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము



40. In the given $\triangle ABC$, if $DE \parallel BC$, $AE = a$ units, $EC = b$ units, $DE = x$ units and $BC = y$ units, then which of the following is true?

ఇచ్చిన పటంలోని $\triangle ABC$ లో, $DE \parallel BC$, $AE = a$ యూనిట్లు, $EC = b$ యూనిట్లు, $DE = x$ యూనిట్లు మరియు $BC = y$ యూనిట్లు అయితే, ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?




- (1) $x = \frac{ay}{a+b}$ (2) $y = \frac{ax}{a+b}$
 (3) $x = \frac{a+b}{ay}$ (4) $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$

41. If the lengths of the diagonals of a rhombus are 24 cm and 10 cm, then each side of the rhombus is

ఒక రాంబస్ (సమ చతుర్భుజం) యొక్క కర్ణాల పొడవులు 24 సెం. మీ. మరియు 10 సెం. మీ. లు అయితే, దాని ప్రతి భుజము పొడవు

- (1) 12 cm (2) 14 cm
 12 సెం. మీ. 14 సెం. మీ.
 (3) 15 cm (4) 13 cm
 15 సెం. మీ. 13 సెం. మీ.

42. In the given figure, PA is the tangent drawn from an external point P to the circle with center O . If the radius of the circle is 3 cm and $PA = 4$ cm, then the length of PB is
- ఇచ్చిన పటంలో, PA అనేది బాహ్య బిందువు P నుండి O కేంద్రం గల వృత్తానికి గీయబడిన స్పర్శరేఖ. వృత్త వ్యాసార్థము 3 సెం. మీ. మరియు $PA = 4$ సెం. మీ. అయితే PB యొక్క పొడవు




- (1) 3 cm (2) 4 cm
 3 సెం. మీ. 4 సెం. మీ.
 (3) 5 cm (4) 2 cm
 5 సెం. మీ. 2 సెం. మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



43. In two concentric circles, a chord of length 24 cm of larger circle becomes a tangent to the smaller circle whose radius is 5 cm. Then the radius of the larger circle is
- రెండు ఏక కేంద్ర వృత్తాలలో, 24 సెం. మీ. పొడవు గల పెద్ద వృత్తము యొక్క జ్యా, 5 సెం. మీ. వ్యాసార్థము గల చిన్న వృత్తానికి స్పర్శరేఖ అయితే, పెద్ద వృత్తము యొక్క వ్యాసార్థము



- (1) 8 cm
8 సెం. మీ.
- (2) 10 cm
10 సెం. మీ.
- (3) 12 cm
12 సెం. మీ.
- (4) 13 cm
13 సెం. మీ.
4. The area of the circle that can be inscribed in a square of side 10 cm is
- 10 సెం. మీ. భుజంగా గల చతురస్రములో అంతర్లిఖించబడిన వృత్తం యొక్క వైశాల్యము
- (1) $40\pi \text{ cm}^2$
 40π చ.సెం.మీ.
- (2) $30\pi \text{ cm}^2$
 30π చ.సెం.మీ.
- (3) $100\pi \text{ cm}^2$
 100π చ.సెం.మీ.
- (4) $25\pi \text{ cm}^2$
 25π చ.సెం.మీ.
5. If the height of a conical tent is 3 m and the radius of its base is 4 m, then the slant height of the tent is
- ఒక శంఖుపు ఆకార గుడారం యొక్క ఎత్తు 3 మీ. మరియు దాని భూ వ్యాసార్థము 4 మీ. అయితే, ఆ గుడారం యొక్క ఏటవాలు ఎత్తు
- (1) 3 m
3 మీ.
- (2) 4 m
4 మీ.
- (3) 5 m
5 మీ.
- (4) 7 m
7 మీ.

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



46. If the radius of the base of a right-circular cylinder is halved, keeping the height same, then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of original cylinder is

ఒక క్రమ వృత్తాకార స్థూపము యొక్క ఎత్తును అలాగే వుంచి, దాని భూ వ్యాసార్థమును సగానికి తగ్గించి నట్లయితే, ఆ నిధంగా ఏర్పడిన స్థూపము మరియు అసలు స్థూపముల ఘనపరిమాణాల నిష్పత్తి

- (1) 1 : 4 (2) 2 : 1
(3) 1 : 2 (4) 4 : 1

47. If $\tan \theta = \sqrt{3}$, then the value of $\sec \theta$ is

$\tan \theta = \sqrt{3}$ అయితే, $\sec \theta$ యొక్క విలువ

- (1) 2 (2) $\frac{1}{2}$
(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (4) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

48. A chord of a circle of radius 6 cm is making an angle 60° at the centre. Then the length of the chord is

6 సెం. మీ. వ్యాసార్థం కలిగిన వృత్తంలో ఒక జ్యా కేంద్రం వద్ద 60° ల కోణం చేస్తుంది. అయితే ఆ జ్యా పొడవు

- (1) 3 cm (2) 6 cm
3 సెం. మీ. 6 సెం. మీ.
(3) 12 cm (4) $3\sqrt{3}$ cm
12 సెం. మీ. $3\sqrt{3}$ సెం. మీ.

49. The value of $\tan 10^\circ \tan 15^\circ \tan 75^\circ \tan 80^\circ$ is

$\tan 10^\circ \tan 15^\circ \tan 75^\circ \tan 80^\circ$ యొక్క విలువ

- (1) -1 (2) 0
(3) 1 (4) None of these
ఇవేవీ కావు

50. If $\tan \theta + \cot \theta = 5$, then the value of $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ is

$\tan \theta + \cot \theta = 5$ అయితే, $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta$ యొక్క విలువ

- (1) 1 (2) 7
(3) 23 (4) 25

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



SECTION—II : PHYSICS

51. Pick the **correct** answer from the following two statements :

క్రింది రెండు వాక్యములనుండి సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేయండి :

(a) Within a bar magnet, magnetic field lines travel from south pole to north pole.
దండా యస్కాంతం లోపల, అయస్కాంత బలరేఖలు దక్షిణ ధృవం నుండి ఉత్తర ధృవం వైపుకు ప్రయాణిస్తాయి.

(b) Outside bar magnet, magnetic field lines travel from north pole to south pole.
దండా యస్కాంతం వెలుపల, అయస్కాంత బలరేఖలు ఉత్తర ధృవం నుండి దక్షిణ ధృవం వైపుకు ప్రయాణిస్తాయి.

(1) Both (a) and (b) are true

(a) మరియు (b) రెండూ నిజాలే

☒ (2) Both (a) and (b) are false

(a) మరియు (b) రెండూ తప్పులే

(3) Only (a) is true

(a) మాత్రము నిజము

(4) Only (b) is true

(b) మాత్రమే నిజము

52. Weber is the S.I. unit of

వెబర్ అనునది దేనికి S.I. ప్రమాణం

(1) magnetic pole strength

అయస్కాంత ధృవసత్వము

(2) magnetic moment

అయస్కాంత భ్రామకం

☒ (3) magnetic flux

అయస్కాంత అభివాహం

(4) magnetic flux density

అయస్కాంత అభివాహ సాంద్రత

53. The magnetic force acting on a straight wire of length l carrying a current I which is placed perpendicular to the uniform magnetic field B is

l పొడవు మరియు I విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగి ఉన్న ఒక తీగను ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రం B కు లంబంగా ఉంచినప్పుడు, ఆ తీగపై పని చేయు అయస్కాంత బలం

(1) IlB

☒ (2) I/B

(3) B/Il

(4) I^2Bl



SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

54. Mechanical energy is converted into electrical energy in

యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చు సాధనము

(1) motors

మోటార్

(3) generators

జనరేటర్

(2) electric geysers

విద్యుత్ గీసర్

(4) televisions

టెలివిజన్

www.apteachers.in

55. The device which contains slip rings to reverse the direction of current through coil is called

తీగచుట్టలో విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను వ్యతిరేక దిశకు మార్చడంలో ఉపయోగపడు స్లిప్ రింగులను కలిగి ఉండు సాధనము

(1) resistor

నిరోధము

(3) electric motor

విద్యుత్ మోటారు

(2) battery

బ్యాటరీ

(4) solenoid

సోలినాయిడ్

56. An increase in magnetic flux through a coil of 500 turns in 0.1 s is 0.001 Wb. The maximum induced EMF generated in the coil is

500 చుట్లు కలిగిన ఒక తీగచుట్టలో 0.1 s లో జరిగిన అయస్కాంత అభివాహం పెరుగుదల 0.001 Wb. అందులో ఏర్పడిన గరిష్ట ప్రేరిత విద్యుత్చాలక బలము

(1) 50 V

(2) 10 V

(3) 0.5 V

(4) 5 V

57. If ϵ and Δt are the induced EMF and time respectively, then the change in magnetic flux is given by

ϵ మరియు Δt లు వరుసగా ప్రేరిత విద్యుత్చాలక బలం మరియు కాలం అయితే అయస్కాంత అభివాహం మార్పు

(1) $\frac{\epsilon}{\Delta t}$

(2) $\epsilon \Delta t$

(3) $\sqrt{\frac{\epsilon}{\Delta t}}$

(4) $\sqrt{\epsilon \Delta t}$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



collegedunia.com
India's largest Student Review Platform

58. The value of -10°C temperature in Kelvin scale is

కెల్విన్ మానంలో -10°C ఉష్ణోగ్రత విలువ.

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 283 K | (2) 263 K |
| (3) 273 K | (4) 0 K |

59. According to the principle of method of mixtures, if A and B are the net heat lost and net heat gain respectively, then

మిశ్రమాల పద్ధతి సూత్రం ప్రకారం, A మరియు B లు వరుసగా నేడివస్తువులు కోల్పోయిన ఉష్ణం మరియు చల్లని వస్తువులు గ్రహించిన ఉష్ణం అయితే

- | | |
|-------------|-------------------|
| (1) $A > B$ | (2) $A < B$ |
| (3) $A = B$ | (4) None of these |

ఇవేవీ కావు

60. When wet cloths dry, water in it disappears. This is due to

తడి బట్టలు పాడిగా అయినప్పుడు, అందులోని నీరు మాయమవుతుంది. కారణం

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| (1) freezing
ఘనీభవనం | (2) condensation
సాంద్రీకరణం |
| (3) melting
ద్రవిభవనం | (4) evaporation
భాష్పీభవనం |

61. The relationship between average kinetic energy (E) of water molecules and its absolute temperature (T) is given by

నీటి పరమాణువుల సరాసరి గతిజశక్తి (E) మరియు దాని పరమ ఉష్ణోగ్రత (T) ల మధ్య సంబంధం

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| (1) $E \propto \frac{1}{T}$ | (2) $E \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$ |
| (3) $E \propto T$ | (4) E is independent of T |

T పై E ఆధారపడదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



62. Pick the **false** statement on specific heat.

క్రింది వాటిలో విశిష్టష్ణముపై తప్పు వాక్యము ఏది?

(1) Its value is same for all the substances

దీని విలువ అన్ని పదార్థాలకు సమానం

(2) Its S.I. unit is J/kg-K

దీని S.I. ప్రమాణం J/kg-K

(3) Its value is high when the rate of rise (or fall) of temperature is low

దీని విలువ ఎక్కువైతే ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల (తేడా తగ్గుదల) రేటు స్పల్పం

(4) Its value for water is 1 cal/g-°C

నీటికి దాని విలువ 1 cal/g-°C

63. Freezing of water takes place at a temperature and atmospheric pressure of

నీరు ఘనీభవనం చెందు ఉష్ణోగ్రత మరియు వాతావరణ పీడనాలు వరుసగా

(1) 100 °C, 1 atm

(2) 1 °C, 100 atm

(3) 0 °C, 100 atm

(4) 0 °C, 1 atm

64. Refraction **does not** take place when the angle between the incident light ray and normal to the interface is

వతన కాంతి కిరణానికి మరియు లంబానికి మధ్య ఏ కోణం వద్ద వక్రీభవనం జరగదు

(1) 0°

(2) 22.5°

(3) 45°

(4) 60°

65. The refractive index of a medium is 2. The speed of light in that medium is

ఒక యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకం 2. ఆ యానకంలో కాంతివేగము

(1) 6×10^8 m/s

(2) 10^8 m/s

(3) 5×10^8 m/s

(4) 1.5×10^8 m/s

66. Which among the following are used in transport communication signals through light pipes?

సమాచార సంకేతాలను ప్రసారం చేయడానికి వాడు కాంతిగొట్టాలు

(1) Plane mirrors

(2) Concave lenses

సమతల దర్పణాలు

పుటాకార కటకాలు

(3) Prisms

(4) Optical fibers

పట్టకాలు

ఆప్టికల్ ఫైబర్లు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



67. Which among the following statements on mirage is **false**?

ఎండమావులకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో తప్పు వాక్యము

(1) It is an optical illusion

అది దృక్ భ్రమ

(2) It is the real image of the sky

ఇది ఆకాశం యొక్క నిజ ప్రతిబింబము

(3) It appears on the distant road

ఇది దూరపు రోడ్లపై కనిపిస్తుంది

(4) It appears during hot summer day

వేసవి ఎండలందు కనిపిస్తాయి

68. If v_1 and v_2 are the speeds of light in the two media of refractive indices n_1 and n_2 respectively, then

n_1 మరియు n_2 వక్రీభవన గుణకం విలువలు కలిగిన రెండు యూనకాలలో కాంతివేగాలు వరుసగా v_1 మరియు v_2 అయితే

(1) $\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_1}{n_2}$

(2) $\frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$

(3) $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{n_1}{n_2}}$

(4) $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{n_2}{n_1}}$

69. Which of the following rays undergoes deviation by a lens?

క్రింది వాటిలో కటకం వలన విచలనం పొందు కాంతి కిరణాలు

(1) Ray passing along the principal axis

ప్రధానాక్షం గుండా పోవు కిరణాలు

(2) Ray passing through the optic centre

దృక్ కేంద్రం గుండా పోవు కిరణాలు

(3) Ray passing parallel to the principal axis

ప్రధానాక్షానికి సమాంతరంగా పోవు కిరణాలు

(4) None of the above

ఇవేవీ కావు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



70. Pick the **correct** answer from the following two statements :

క్రింది రెండు వాక్యముల నుండి సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేసుకోండి :

(a) Virtual image can be seen with the eyes.

మిథ్యా ప్రతిబింబం కంటికి కనిపిస్తుంది.

(b) Virtual image can be captured on the screen.

మిథ్యా ప్రతిబింబాన్ని తెరపై పొందవచ్చు.

(1) Only (a) is true

(2) Only (b) is true

(a) మాత్రమే నిజం

(b) మాత్రమే నిజము

(3) Both (a) and (b) are true

(4) Both (a) and (b) are false

(a) మరియు (b) రెండూ నిజాలే

(a) మరియు (b) రెండూ తప్పులే

71. The lens bounded by two spherical surfaces curved inwards is

రెండు వైపులా గోళాకార ఉవరితలాలను లోపలివైపుకు వంగి ఉన్న కటకం

(1) biconvex

(2) biconcave

ద్వికుంభాకార

ద్విపుటాకార

(3) plano-convex

(4) plano-concave

సమతల కుంభాకార

సమతల పుటాకార

72. If the object and image distances due to a convex lens are x each, then its focal length is

ఒక కుంభాకార కటకం యొక్క వస్తు మరియు ప్రతిబింబ దూరాలు ఒక్కొక్కటి x అయితే నాభ్యాంతరం

(1) $2x$

(2) $x/2$

(3) $2x/3$

(4) $4x$

73. Irrespective of the position of the object on the principal axis, a concave lens always forms an image of nature

ప్రధానాక్షంపై వస్తువు స్థానంతో సంబంధం లేకుండా, ఒక పుటాకార కటకం ఎల్లప్పుడూ ఏర్పరచు ప్రతిబింబ స్వభావము

(1) real, invert

(2) real, erect

నిజ, తలక్రిందులుగా

నిజ, నిట్టనిలువుగా

(3) virtual, erect

(4) Does not form any image

మిథ్యా, నిట్టనిలువుగా

ప్రతిబింబం ఏర్పరచదు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



74. Usually Doctors, after testing for defects of vision, prescribe the corrective lens indicating their

సాధారణంగా డాక్టర్లు, దృష్టిదోషాలను పరీక్షించిన తరువాత, సూచించు సర్దుబాటు కంటాన్ని క్రింది వాటి రూపంలో వ్రాసి ఇస్తారు

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| (1) radius of curvature | (2) refractive index |
| వక్రతా వ్యాసార్థము | వక్రీభవన గుణకం |
| (3) mass | (4) power |
| ద్రవ్యరాశి | సామర్థ్యం |

75. Farsightedness is called

దూరపు వస్తువులను స్పష్టంగా చూడగలిగి, దగ్గరి వస్తువులను సరిగా చూడలేకపోవు దృష్టిదోషము

- | | |
|-------------------|---------------|
| (1) hypermetropia | (2) myopia |
| దీర్ఘ దృష్టి | ప్రాస్పదృష్టి |
| (3) presbyopia | (4) cataract |
| చతావరం | కెటరాక్ట్ |

76. Relationship among the speed of light wave (v), wavelength (λ) and frequency (f) is given by

కాంతి తరంగ వేగం (v) తరంగ దైర్ఘ్యం (λ) మరియు పౌనఃపున్యం (f) ల మధ్య సంబంధం

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| (1) $f = v\lambda$ | (2) $v = f\lambda$ |
| (3) $\lambda = fv$ | (4) $\lambda = \sqrt{fv}$ |

77. Which of the following statements on red colour light is **true**?

క్రింది వాటిలో ఎరుపురంగు కాంతికి సంబంధించి నిజమైన వాక్యము

- (1) It has low refractive index and suffers high deviation
అది అల్ప వక్రీభవన గుణకం కలిగి, అధిక విచలనం చెందుతుంది
- (2) It has low refractive index and suffers low deviation
అది అల్ప వక్రీభవన గుణకం కలిగి, అల్ప విచలనం చెందుతుంది
- (3) It has high refractive index and suffers high deviation
అది అధిక వక్రీభవన గుణకం కలిగి, అధిక విచలనం చెందుతుంది
- (4) It has high refractive index and suffers low deviation
అది అధిక వక్రీభవన గుణకం కలిగి, అల్ప విచలనం చెందుతుంది

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

78. Blue colour of the sky is due to the scattering of light by the molecules of

కాంతి క్రింది పరమాణువులతో పరిక్షేపణం చెందడం వలన ఆకాశం నీలంగా కనబడుతుంది

(1) H_2

(2) H_2O

(3) CO_2

(4) N_2 and O_2

N_2 మరియు O_2

79. If i_1 and i_2 are the angle of incidence and angle of emergence due to a prism respectively, then at the angle of minimum deviation

ఒక వట్టుకం యొక్క పతన కోణం మరియు బహిర్గమి కోణాలు పరస్పరంగా i_1 మరియు i_2 లు అయితే కనిష్ట విచలన కోణం వద్ద జరుగునది

(1) $i_1 = i_2$

(2) $i_1 > i_2$

(3) $i_1 < i_2$

(4) None of these

ఇవేవీ కావు

80. The minimum focal length of the eye-lens of a healthy human being is

ఆరోగ్య వంతుడైన మానవుని యొక్క కంటి-కటక కనిష్ట నాభ్యాంతరము

(1) 25 cm

(2) 2.5 cm

25 సెం. మీ.

2.5 సెం. మీ.

(3) 2.27 cm

(4) 1 cm

2.27 సెం. మీ.

1 సెం. మీ.

81. Volt per ampere is called

వోల్ట్ / ఆంపియర్ దేనికి సమానం

(1) watt

(2) ohm

వాట్టు

ఓమ్

(3) coulomb

(4) joule

కూలంబ్

జౌల్

82. The device which maintains a constant potential difference between its ends is called

తన రెండు చివరలా స్థిర పొటెన్షియల్ తేడాను కలుగచేయు సాధనం

(1) battery

(2) multimeter

బ్యాటరీ

మల్టీమీటర్

(3) ammeter

(4) electric bulb

అమ్మీటర్

విద్యుత్ బల్బు

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



83. Two resistors of 0.4Ω and 0.6Ω are connected in parallel combination. Their equivalent resistance is

0.4Ω మరియు 0.6Ω విలువలు గల రెండు నిరోధాలను సమాంతరం సంధానం చేసినారు. ఫలిత నిరోధం విలువ

- | | |
|-------------------|------------------|
| (1) 1Ω | (2) 0.5Ω |
| (3) 0.24Ω | (4) 0.1Ω |

84. The junction law proposed by Kirchhoff is based on

కిర్కాఫ్ ప్రతిపాదించిన సంధి నియమం దీనిపై ఆధారపడుతుంది

- | | |
|--|--|
| (1) conservation of mass
ద్రవ్యరాశి నిత్యత్వ సూత్రం | (2) conservation of momentum
ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వ సూత్రము |
| (3) conservation of energy
శక్తి నిత్యత్వ సూత్రం | (4) conservation of charge
ఆవేశాల నిత్యత్వ సూత్రం |

85. The materials which have large number of free electrons and offer low resistance are called

అధిక సంఖ్యలో స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రానులను కలిగి ఉండి అల్పనిరోధం కలిగి ఉండు పదార్థాలు

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| (1) semiconductors
అర్ధవాహకాలు | (2) conductors
వాహకాలు |
| (3) insulators
బంధకాలు | (4) None of these
ఇవేవి కావు |

86. A fuse is made up of

ఫ్యూజ్ తయారీకి వాడు తీగ

- (1) thin wire of high melting point
సన్నగా ఉండి, అధిక ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం
- (2) thin wire of low melting point
సన్నగా ఉండి, అల్ప ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం
- (3) thick wire of high melting point
మందంగా ఉండి, అధిక ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండటం
- (4) thick wire of low melting point
మందంగా ఉండి, అల్ప ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము



37. If the specific resistance of a wire of length 2 m and area of cross-section 1 mm^2 is $10^{-8} \Omega\text{-m}$, then calculate the resistance.

2 m పొడవు మరియు 1 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం కలిగిన ఒక తీగ విశిష్ట నిరోధం $10^{-8} \Omega\text{-m}$ అయితే ఆ తీగ నిరోధం ఎంత

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $10^{-2} \Omega$ | (2) 2Ω |
| (3) $2 \times 10^{-5} \Omega$ | (4) $2 \times 10^{-2} \Omega$ |

38. An evidence for the motion of charge in the atmosphere is provided by

వాతావరణంలో ఆవేశాల చలనాన్ని తెలియజేయు ఉదాహరణ

- | | |
|-------------|----------------|
| (1) rainbow | (2) mirage |
| ఇంద్రధనస్సు | ఎండమావులు |
| (3) thunder | (4) lightening |
| ఉరుము | మెరుపు |

39. The electric energy (in kWh) consumed in operating a bulb of 60 W for 10 hours a day is

60 W సామర్థ్యం గల బల్బు ఒక రోజులో 10 గంటలు వాడితే వినియోగం విద్యుత్ శక్తి (kWh లలో)

- | | |
|---------|--------|
| (1) 0.6 | (2) 6 |
| (3) 36 | (4) 12 |

40. The scientific demonstration of H.C. Oersted is related to the study of

H.C. ఆయిర్ స్ట్రెడ్ శాస్త్రీయంగా రుజువుచేసిన ప్రయోగం

- | |
|--|
| (1) electric discharge through air |
| గాలిలో విద్యుత్ ఉత్సర్గం |
| (2) relationship between voltage and current |
| వోల్టేజికి, విద్యుత్ ప్రవాహానికి మధ్య సంబంధం |
| (3) magnetic effect of current |
| విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల అయస్కాంత ప్రభావం |
| (4) refraction of light |
| కాంతి వక్రీభవనం |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తువనికి స్థానము



SECTION—III : CHEMISTRY

91. $\begin{array}{c} \text{R} \\ \diagdown \\ \text{C} = \text{O} \\ \diagup \\ \text{R} \end{array}$ functional group indicates
- $\begin{array}{c} \text{R} \\ \diagdown \\ \text{C} = \text{O} \\ \diagup \\ \text{R} \end{array}$ ప్రమేయ సమూహం పేరు ఏమి
- (1) aldehyde
అల్డిహైడ్
- (2) ester
ఎస్టర్
- (3) alcohol
ఆల్కహాల్
- (4) ketone
కీటన్
92. Ethyl alcohol upon oxidation produces ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆక్సీకరణం చెంది _____ను ఇచ్చును.
- (1) ester
ఎస్టర్
- (2) aldehyde
అల్డిహైడ్
- (3) ether
ఈథర్
- (4) alkane
ఆల్కేన్
93. Ethene and ethyne differ in ఈథీన్ మరియు ఇథైన్ విభేదించే అంశాలు
- (1) number of carbons
కార్బన్ల సంఖ్య
- (2) number of bonds
బంధముల సంఖ్య
- (3) number of hydrogens
హైడ్రోజన్ల సంఖ్య
- (4) Both (2) and (3)
(2) మరియు (3) రెండూ
94. Which of the following are called paraffins? క్రింది వానిలో వేటిని పారాఫిన్స్ అంటారు?
- (1) Alkanes
ఆల్కేనులు
- (2) Alkenes
ఆల్కీనులు
- (3) Alkynes
ఆల్కైనులు
- (4) Alkyls
ఆల్కైలులు
95. Cough Syrup contains దగ్గు టానిక్‌లోని ముఖ్య అనుఘటకము
- (1) ethanol
ఇథనాల్
- (2) ethanoic acid
ఇథనోయిక్ ఆమ్లం
- (3) ethanal
ఇథనాల్
- (4) ethyl acetate
ఇథైల్ ఎసిటేట్

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



96. CH_3COOH solution turns red litmus into

CH_3COOH ద్రావణముకు రెడ్ లిట్మస్ కలిపినపుడు

(1) blue

నీలిరంగుకు మారును

(3) colourless

వర్ణరహితమగును

(2) Remains red

ఎరుపురంగుగానే ఉండును

(4) None of these

ఇవేవీ కావు

97. Identify the hardest substance in the body.

శరీరంలో అత్యంత కఠినమైన పదార్థం ఏది

(1) Calcium sulphate

కాల్షియం సల్ఫేట్

(3) Calcium phosphate

కాల్షియం ఫాస్ఫేట్

(2) Calcium chloride

కాల్షియం క్లోరైడ్

(4) Magnesium sulphate

మెగ్నీషియం సల్ఫేట్

98. $2\text{HCl} + \text{Zn} \longrightarrow$

(1) ZnCl_2

(3) H_2

(2) $\text{ZnCl}_2 + \text{Cl}_2$

(4) $\text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$

99. Methyl orange shows _____ colour in acidic solution.

ఆమ్ల ద్రావణములకు మిథైల్ ఆరంజ్ కలిపినపుడు ఏ రంగును చూపించును

(1) yellow

పసుపు

(3) green

ఆకుపచ్చ

(2) red

ఎరుపు

(4) blue

నీలం

100. Which of the following is **not correct**?

క్రింది వానిలో నిజం కానిది

(1) $2p^6$

(3) $4f^{12}$

(2) $3s^1$

(4) $2d^3$

101. Quantum numbers of a subshell are $n = 2$ and $l = 1$. Identify the subshell.

$n = 2$ మరియు $l = 1$ క్వాంటం సంఖ్యలు గల ఉపకర్పరం ఏది

- (1) $2s$ (2) $1s$
(3) $2p$ (4) $2d$

102. l values of subshells d, s, f, p are respectively

d, s, f, p ఉపకర్పరాల l విలువలు వరుసగా

- (1) 1, 2, 0, 3 (2) 3, 2, 1, 0
(3) 0, 1, 2, 3 (4) 2, 0, 3, 1

103. In visible light, red colour possesses

దృశ్యకాంతిలోని ఎరుపురంగు

- (1) high wavelength and high frequency
అధిక తరంగ దైర్ఘ్యము మరియు అధిక పౌనఃపున్యం కలిగి ఉండును
(2) high wavelength and low frequency
అధిక తరంగ దైర్ఘ్యము మరియు తక్కువ పౌనఃపున్యం కలిగి ఉండును
(3) low wavelength
తక్కువ తరంగ దైర్ఘ్యము కలిగి ఉండును
(4) All of the above
పైన ఉన్నవన్నీ

104. Identify the degenerated orbitals.

క్రింది వానిలో సమశక్తి గల అర్బిటాళ్ళను గుర్తించండి

- (1) $2p_x, 2p_y, 2p_z$ (2) $2s, 3s, 4s$
(3) $3p_x, 3p_y, 3p_z$ (4) Both (1) and (3)
(1) మరియు (3) రెండూ

105. Elements having 5, 6, 7 valency electrons are

5, 6, 7 సంఖ్యలో వేలన్సీ ఎలక్ట్రానుల గల మూలకాలు

- (1) P, S, Cl (2) P, Cl, Na
(3) P, Cl, S (4) P, S, Na

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



106. Electronic configurations of Mg^{+2} ion and Cl^- ion are

Mg^{+2} అయాను మరియు Cl^- అయానుల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసములు

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| (1) 2, 8 and 2, 8, 8 | (2) 2, 8, 2 and 2, 8, 8 |
| 2, 8 మరియు 2, 8, 8 | 2, 8, 2 మరియు 2, 8, 8 |
| (3) 2, 8, 8 and 2, 8 | (4) 2, 8, 2 and 2, 8, 7 |
| 2, 8, 8 మరియు 2, 8 | 2, 8, 2 మరియు 2, 8, 7 |

107. Coordination number of Na^+ in NaCl crystal is

NaCl స్పటికంలో Na^+ యొక్క సమన్వయ సంఖ్య

- | | |
|-------|-------|
| (1) 1 | (2) 6 |
| (3) 2 | (4) 8 |

108. Bonds present in Nitrogen molecule are

నైట్రోజన్ అణువులోని బంధమలో _____ ఉన్నవి.

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 3σ | (2) 1σ and 2π |
| | 1σ మరియు 2π |
| (3) 3π | (4) 2π and 2σ |
| | 2π మరియు 2σ |

109. $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$ configuration is related to

$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము _____ కు చెందినది.

- | | |
|--------------|------------------|
| (1) P^{-3} | (2) Cl^- |
| (3) S^{-2} | (4) All of these |
| | అన్నియు |

110. The number of electrons gained by non-metal element is equal to its

ఒక ఆల్కా మూలకము పొందిన ఎలక్ట్రానుల సంఖ్య దాని _____ కి సమానము.

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) valency | (2) group number |
| వేలన్సీ | గ్రూపు సంఖ్య |
| (3) bond length | (4) All of these |
| బంధ దైర్ఘ్యము | అన్నియు |

111. Corrosion of copper produces

రాగి క్షయము నొందినపుడు _____ ఏర్పడును.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| (1) copper oxide | (2) copper carbonate |
| కాపర్ ఆక్సైడ్ | కాపర్ కార్బోనేట్ |
| (3) copper sulphate | (4) pure copper |
| కాపర్ సల్ఫేట్ | స్వచ్ఛమైన రాగి |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



12. 22-carat Gold contains

22 కేరట్స్ బంగారము _____ మరియు _____ ను కలిగి ఉండును.

(1) 22 parts of Gold + 2 parts of Nickel

22 భాగాల బంగారము + 2 భాగాలు నికెల్

(2) 22 parts of Gold + 2 parts of Copper

22 భాగాల బంగారము + 2 భాగాలు రాగి

(3) 22 parts of Gold + 22 parts of Silver

22 భాగాల బంగారము + 22 భాగాలు వెండి

(4) 22 parts of Gold + 2 parts of Chromium

22 భాగాల బంగారము + 2 భాగాలు క్రోమియం

13. Formula of Rust is

తుప్పు యొక్క ఫార్ములా

(1) $\text{Fe}_2\text{O}_3 \times \text{H}_2\text{O}$

(2) $\text{Fe}_2\text{O}_4 \times \text{H}_2\text{O}$

(3) $\text{Fe}(\text{OH})_2$

(4) $\text{Fe}(\text{OH})_3$

14. Chemical used to remove impurities from ore is called

ధాతువులోని మలినాలను తొలగించుకు వాడే పదార్థాన్ని _____ అంటారు.

(1) gangue

(2) mineral

గాంగ్

ఖనిజము

(3) flux

(4) slag

ద్రవకారి

లోహమలం

15. By moving top to bottom in group, valency will

గ్రూపులో పై నుండి క్రిందకు వచ్చే కొలది, వాలన్సి

(1) increase

(2) decrease

పెరుగుతుంది

తగ్గుతుంది

(3) No change

(4) increase and decrease

మారదు

పెరుగును మరియు తగ్గును

16. Atomic number of the element of VA group, coming after nitrogen is

VA కు చెందిన నైట్రోజన్ తర్వాత, ఆ గ్రూపులో వచ్చే మూలక పరమాణు సంఖ్య

(1) 7

(2) 15

(3) 14

(4) 17

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



117. Identify the element that belongs to 2nd group and 3rd period.

రెండవ గ్రూపు మరియు 3 వ పీరియడ్ కు చెందిన మూలకం ఏది

- | | |
|--------|--------|
| (1) Na | (2) Al |
| (3) Mg | (4) Cl |

118. Identify the **correct** statement.

సరి అయిన స్టేట్మెంట్ (ప్రతిపాదన) ను గుర్తించండి

- (1) All s block elements are metals
s బ్లాకు మూలకాలన్నీ లోహాలు
- (2) All p block elements are metals
p బ్లాకు మూలకాలన్నీ లోహాలు
- (3) All s block elements are non-metals
s బ్లాకు మూలకాలన్నీ అలోహాలు
- (4) All p block elements are non-metals
p బ్లాకు మూలకాలన్నీ అలోహాలు

119. VIA group elements are called

VIA గ్రూపు మూలకాలను _____ అంటారు.

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) chalcogens ,
చాల్కోజెన్స్ | (2) oxygen family
ఆక్సిజన్ కుటుంబం |
| (3) halogens
హాలోజెన్స్ | (4) Both (1) and (2)
(1) మరియు (2) రెండూ |

120. Identify the structure of propyne.

క్రింది వానిలో ప్రొపైన్ అణువు నిర్మాణం ఏది

- | | |
|--|--|
| (1) $\text{HC} \equiv \text{CH}$ | (2) $\text{H}_3\text{C} - \text{C} \equiv \text{CH}$ |
| (3) $\text{H}_2\text{C} = \text{CH} - \text{CH}_3$ | (4) $\text{H}_2\text{C} = \text{CH}_2$ |

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

