

64. Pick the **correct** answer from the following two statements :

జేంది రెండు వాక్యములనుండి సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేయండి :

(a) Within a bar magnet, magnetic field lines travel from south pole to north pole.

దండాయస్కాంతం లోపల, అయస్కాంత బలరేఖలు దక్షిణ ధృవం నుండి ఉత్తరధృవం వైపుకు ప్రయాణిస్తాయి.

(b) Outside bar magnet, magnetic field lines travel from north pole to south pole.

దండాయస్కాంతం వెలుపల, అయస్కాంత బలరేఖలు ఉత్తర ధృవం నుండి దక్షిణధృవం వైపుకు ప్రయాణిస్తాయి.

(1) Both (a) and (b) are true

(a) మరియు (b) రెండూ నిజాలే

(2) Both (a) and (b) are false

(a) మరియు (b) రెండూ తప్పులే

(3) Only (a) is true

(a) మాత్రము నిజము

(4) Only (b) is true

(b) మాత్రమే నిజము

65. Weber is the S.I. unit of

వెబర్ అనునది దేనికి S.I. ప్రమాణం

(1) magnetic pole strength

అయస్కాంత ధృవసత్వము

(3) magnetic flux

అయస్కాంత అభివాహం

(2) magnetic moment

అయస్కాంత భ్రామకం

(4) magnetic flux density

అయస్కాంత ఆభివాహ సాంద్రత

66. The magnetic force acting on a straight wire of length l carrying a current I placed perpendicular to the uniform magnetic field B is

l పొడవు మరియు I విద్యుత్ ప్రవాహం కలిగి ఉన్న ఒక తీగను ఏకరీతి అయస్కాంతక్షేత్రం B కు లంబంగా ఉంచినప్పుడు తీగపై పని చేయు అయస్కాంత బలం

(1) IlB

(3) B/Il

(2) l/B

(4) $l^2 B$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



60. If the specific resistance of a wire of length 2 m and area of cross-section 1 mm^2 is $10^{-8} \Omega\text{-m}$, then calculate the resistance.

2 m పొడవు మరియు 1 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం కలిగిన ఒక తీగ నిరోధం $10^{-8} \Omega\text{-m}$ అయితే ఆ తీగ నిరోధం ఎంత

- (1) $10^{-2} \Omega$ (2) 2Ω
(3) $2 \times 10^{-5} \Omega$ (4) $2 \times 10^{-2} \Omega$

61. An evidence for the motion of charge in the atmosphere is provided by

వాతావరణంలో ఆవేశాల చలనాన్ని తెలియజేయు ఉదాహరణ

- (1) rainbow (2) mirage
అంధదీపము ఎండమావులు
(3) thunder (4) lightening
ఉరుము మెరుపు

62. The electric energy (in kWh) consumed in operating a bulb of 60 W for 10 hours a day is

60 W పావర్టుల గల బల్బు ఒక రోజులో 10 గంటలు వాడతే వినియోగం విద్యుత్ శక్తి (kWh లలో)

- (1) 0.6 (2) 6
(3) 36 (4) 12

63. The scientific demonstration of H.C. Oersted is related to the study of

H.C. ఆయిన్ ష్రోడ్ శాస్త్రీయంగా రుజువుచేసిన ప్రయోగం

- (1) electric discharge through air
గాలిలో విద్యుత్ ఉత్సర్గం
(2) relationship between voltage and current
వోల్టేజీ, విద్యుత్ ప్రవాహానికి మధ్య సంబంధం
(3) magnetic effect of current
విద్యుత్ ప్రవాహం వల్ల అయస్కాంత ప్రభావం
(4) refraction of light
కాంతి ప్రక్రిభావం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



56. Two resistors of 0.4Ω and 0.6Ω are connected in parallel combination. The equivalent resistance is

- (1) 1Ω (2) 0.5Ω
(3) 0.24Ω (4) 0.1Ω

57. The junction law proposed by Kirchhoff is based on

- (1) conservation of mass (2) conservation of momentum
(3) conservation of energy (4) conservation of charge
కెర్చోఫ్ నిత్యత్వ సూత్రం అవకాల నిత్యత్వ సూత్రం

58. The materials which have large number of free electrons and offer low resistance are called

- (1) semiconductors (2) conductors
(3) insulators (4) None of these
అధిక సంఖ్యలో స్వేచ్ఛా ఎలక్ట్రానులను కలిగి ఉండి అల్పనిరోధం కలిగి ఉండు పదార్థాలు
అర్ధవాహకాలు
బంధకాలు
వాహకాలు
ఇవే కావు

59. A fuse is made up of

- (1) thin wire of high melting point
(2) thin wire of low melting point
(3) thick wire of high melting point
(4) thick wire of low melting point
పూత తయారీకి వాడు తీగ
సన్నగా ఉండి, అధిక ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం
సన్నగా ఉండి, అల్ప ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం
మందంగా ఉండి, అధిక ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండటం
మందంగా ఉండి, అల్ప ద్రవీభవన స్థానం కలిగి ఉండడం

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

60. If the speed of light is $3 \times 10^8 \text{ m/s}$

2 m/s

(1) 10
(3) 2

61. An event which is not possible is

(1) ...

(3) ...

62. The energy of a photon is

60 W

(1) ...
(3) ...

63. The ...

H.C.
(1)

(2)

(3)

(4)



SECTION-II : PHYSICS

51. Blue colour of the sky is due to the scattering of light by the molecules of
కాంతి శ్రీంధి పరమాణువులతో పరిక్షేపణం చెందినందున నీలం ఆకాశం నీలంగా కనబడుతుంది

- (1) H_2
(3) CO_2

- (2) H_2O
(4) N_2 and O_2
 N_2 మరియు O_2

52. If i_1 and i_2 are the angle of incidence and angle of emergence due to a prism respectively, then at the angle of minimum deviation

ఒక వక్రకం యొక్క పతన కోణం మరియు బహిష్కరణ కోణాలు సమానంగా i_1 మరియు i_2 లు అయితే కనిష్ట విచలన కోణం వద్ద జరుగునది

- (1) $i_1 = i_2$
(3) $i_1 < i_2$

- (2) $i_1 > i_2$
(4) None of these
ఇవేవి కావు

53. The minimum focal length of the eye-lens of a healthy human being is

ఆరోగ్యవంతుడైన మానవుని యొక్క కంటి-కటక కనిష్ట వ్యాసాంతరము

- (1) 25 cm

- (2) 2.5 cm

25 సెం. మీ.

2.5 సెం. మీ.

- (3) 2.27 cm

- (4) 1 cm

2.27 సెం. మీ.

1 సెం. మీ.

54. Volt per ampere is called

వోల్ట్ / అంపియర్ దేనికి సమానం

- (1) watt

- (3) ohm

వాట్టు

ఓమ్

- (3) coulomb

- (4) joule

కూలంబ్

జౌల్

55. The device which maintains a constant potential difference between its ends is called

తన రెండు విపరీతాల స్థిర పొటెన్షియల్ తేడాను కలుగజేయు సాధనం

- (1) battery

- (2) multimeter

బ్యాటరీ

మల్టీమీటర్

- (3) ammeter

- (4) electric bulb

అమ్మీటర్

విద్యుత్ బల్బు

SPACE FOR ROUGH WORK / విశ్లేషణకి స్థానము



46. The X-axis divides the line joining the points $A(2, -3)$ and $B(5, 6)$ in the ratio

$A(2, -3)$ మరియు $B(5, 6)$ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని X-అక్షం విభజించే నిష్పత్తి

(1) 1 : 2

(3) 3 : 5

(2) 2 : 1

(4) 2 : 3

47. If four vertices of a parallelogram are $(-3, -1), (a, b), (3, 3)$ and $(4, 3)$ taken then the ratio of a and b is

$(-3, -1), (a, b), (3, 3)$ మరియు $(4, 3)$ బిందువులతో తీసుకున్న ఒక సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క a మరియు b నిష్పత్తి

(1) 4 : 1

(3) 1 : 3

(2) 1 : 2

(4) 3 : 1

48. If the points $(a, 0), (0, b)$ and $(1, 1)$ are collinear, then $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

$(a, 0), (0, b)$ మరియు $(1, 1)$ అనే బిందువులు సరేఖీయమైతే, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$

(1) -1

(3) 1

(2) 0

(4) 2

49. If the centroid of the triangle formed by the points $(3, -5), (-7, 4)$ and $(10, -k)$ is point $(k, -1)$, then the value of k is

$(3, -5), (-7, 4)$ మరియు $(10, -k)$ అనే బిందువులతో ఏర్పడిన త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రం, $(k, -1)$ అయితే k విలువ

(1) 1

(3) 3

(2) 2

(4) 4

50. If AM and PN are the altitudes of two similar triangles $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ and $(AB)^2 : (PQ)^2 = 4 : 9$, then $AM : PN =$

AM మరియు PN లు రెండు సమాన త్రిభుజాలైన $\triangle ABC$ మరియు $\triangle PQR$ ల ఉన్నతులు మరియు $(AB)^2 : (PQ)^2 = 4 : 9$ అయితే, $AM : PN =$

(1) 3 : 2

(3) 4 : 9

(2) 16 : 81

(4) 2 : 3

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము

41. If the numbers $n - 3$, $4n - 2$ and $5n + 1$ are in arithmetic progression, then the value of n is

$n - 3$, $4n - 2$ మరియు $5n + 1$ సంఖ్యలు అంకశ్రేణిలో ఉంటే, n విలువ

- (1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

42. In an arithmetic progression, 25th term is 70 more than the 15th term, then the common difference is

ఒక అంకశ్రేణిలో 25 వ పదము, 15 వ పదము కంటే 70 ఎక్కువ అయిన, సామాన్య భేదము

- (1) 5 (2) 6
(3) 7 (4) 8

43. Which term of the geometric progression $2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$ is 128?

$2, 2\sqrt{2}, 4, \dots$ అనే గుణాశ్రేణిలో 128 ఎన్నవ పదము?

- (1) 11th (2) 12th
(3) 13th (4) 14th

44. If the geometric progressions $162, 54, 18, \dots$ and $\frac{2}{81}, \frac{2}{27}, \frac{2}{9}, \dots$ have their n th term equal, then the value of n is

$162, 54, 18, \dots$ మరియు $\frac{2}{81}, \frac{2}{27}, \frac{2}{9}, \dots$ అనే గుణాశ్రేణుల n వ పదాలు సమానమైన, n విలువ

- (1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 6

45. The points $A(-5, 0)$, $B(5, 0)$ and $C(0, 4)$ are the vertices of which triangle?

$A(-5, 0)$, $B(5, 0)$ మరియు $C(0, 4)$ బిందువులు క్రిందలాగా గల త్రిభుజము ఏది?

- (1) A right-angled triangle (2) An equilateral triangle
ఒక లంబకోణ త్రిభుజము ఒక సమబాహు త్రిభుజము
(3) An isosceles triangle (4) A scalene triangle
ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజము ఒక విషమబాహు త్రిభుజము

SPACE FOR ROUGH WORK / విత్తునకి స్థానము



37. In a competitive examination, 1 mark is awarded for each correct answer. $\frac{1}{2}$ mark is deducted for each wrong answer. If a student answered 120 questions and got 90 marks, then the number of questions that the student answered correctly is

ఒక పోటీ పరీక్షలో, ప్రతి సరియైన సమాధానానికి 1 మార్కు ఇస్తారు, అలాగే ప్రతి తప్పు సమాధానానికి $\frac{1}{2}$ మార్కు తగ్గిస్తున్నారు. ఒక విద్యార్థి 120 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వ్రాయగా 90 మార్కులు వచ్చినట్లయితే ఆ విద్యార్థి సరియైన సమాధానాల సంఖ్య

- (1) 90
(3) 110

(2) 100
(4) None of these
ఇవే కావు

38. Which of the following is **not** a quadratic equation?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది వర్గ సమీకరణము కాదు?

(1) $(x+1)^3 = x^3 - 2$

(3) $(x+2)^2 + 3 = x - 1$

(2) $(x+1)^2 = 3(x-2)$

(4) $(x+2)(x-1) = (x+1)(x-3)$

39. If one root of the quadratic equation $a(b-c)x^2 + b(c-a)x + c(a-b) = 0$ is 1, the other root is

$a(b-c)x^2 + b(c-a)x + c(a-b) = 0$ అనే వర్గ సమీకరణానికి 1 ఒక మూలమైతే, మరొక మూలము

(1) $\frac{b(c-a)}{a(b-c)}$

(3) $\frac{a(b-c)}{b(c-a)}$

(2) $\frac{a(b-c)}{c(a-b)}$

(4) $\frac{c(a-b)}{a(b-c)}$

40. If the sum and product of the roots of the quadratic equation $kx^2 + 6x + 4k = 0$ are equal, then the value of k is

$kx^2 + 6x + 4k = 0$ అనే వర్గ సమీకరణం యొక్క మూలాల మొత్తం, మూలాల లబ్ధానికి సమానమైతే, k విలువ

(1) $-\frac{3}{2}$

(3) $\frac{2}{3}$

(2) $\frac{3}{2}$

(4) $-\frac{2}{3}$

SPACE FOR ROUGH WORK / తప్పుపనికి స్థానము



33. If $x - 2$ is a factor of the polynomial $x^3 - 6x^2 + ax - 8$, then the value of a is

$x^3 - 6x^2 + ax - 8$ అనే బహుపదికి $x - 2$ ఒక కారణంకమ్మితే, a యొక్క విలువ

(1) 10

(2) 12

(3) 14

(4) 18

34. If α , β and γ are the zeroes of the cubic polynomial $2x^3 + x^2 - 13x + 6$, then the value of $\alpha\beta\gamma$ is

$2x^3 + x^2 - 13x + 6$ అనే ఘన బహుపది యొక్క శూన్యాలు α , β , γ లు అయితే, $\alpha\beta\gamma$ యొక్క విలువ

(1) 3


(2) -3

(3) $-\frac{1}{2}$

(4) $-\frac{13}{2}$

35. The number of zeroes of the polynomial shown in the graph is

గ్రాఫ్‌లో చూపబడిన బహుపది యొక్క శూన్యాల సంఖ్య



(1) 0

(2) 1

(3) 2

(4) None of these

ఇవేవీ కావు

6. The pair of linear equations $x + 2y - 5 = 0$ and $3x + 12y - 10 = 0$ has

$x + 2y - 5 = 0$ మరియు $3x + 12y - 10 = 0$ అనే రేఖీయ సమీకరణాల జతకు

(1) no solution

(2) two solutions

సాధన లేదు

రెండు సాధనలు ఉంటాయి

(3) unique solution

(4) infinitely many solutions

ఏకైక సాధన ఉంటుంది

అనంత సాధనలు ఉంటాయి

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



28. The value of $\frac{1}{\log_3 60} + \frac{1}{\log_4 60} + \frac{1}{\log_5 60}$ is

$$\frac{1}{\log_3 60} + \frac{1}{\log_4 60} + \frac{1}{\log_5 60} \text{ యొక్క విలువ}$$

(1) 0

(3) 5

(2) 1

(4) 60

29. Which of the following collections is **not** a set?

ఈ క్రింది వానిలో ఏ సమదాయం ఒక సమితి కాదు?

(1) The collection of natural numbers between 2 and 20
2 మరియు 20 మధ్య గల సహజ సంఖ్యల సమదాయం

(2) The collection of numbers which satisfy the equation $x^2 - 5x + 6 = 0$
 $x^2 - 5x + 6 = 0$ అనే సమీకరణాన్ని తృప్తిపరిచే సంఖ్యల సమదాయం

(3) The collection of prime numbers between 1 and 100
1 మరియు 100 మధ్య గల ప్రధాన సంఖ్యల సమదాయం

(4) The collection of all brilliant students in a class
ఒక తరగతిలోని అందరు తెలివైన విద్యార్థుల సమూహం

30. If $P = \{3m : m \in \mathbb{N}\}$ and $Q = \{3^n : m \in \mathbb{N}\}$ are two sets, then

$P = \{3m : m \in \mathbb{N}\}$ మరియు $Q = \{3^n : m \in \mathbb{N}\}$ లు రెండు సమితులైన

(1) $P \subset Q$

(2) $Q \subset P$

(3) $P = Q$

(4) $P \cup Q = \mathbb{N}$

31. If A and B are disjoint sets and $n(A) = 4, n(A \cup B) = 7$, then the value of $n(B)$ is

A మరియు B లు ఏయిక్కి సమితులు మరియు $n(A) = 4, n(A \cup B) = 7$ అయితే, $n(B)$ విలువ

(1) 7

(2) 4

(3) 3

(4) 11

32. If the sum and product of the zeroes of a quadratic polynomial are 3 and -10 respectively, then the polynomial is

ఒక వర్గ బహుపది యొక్క ఖాన్యాల్ మొత్తము మరియు లబ్ధములు వరుసగా 3 మరియు -10 అయితే, ఆ బహుపది

(1) $x^2 - 3x - 10$

(2) $x^2 + 3x - 10$

(3) $x^2 + 3x + 10$

(4) $x^2 - 3x + 10$

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



24. After how many decimal places, the decimal expansion of the rational number $\frac{23}{2^2 \times 5}$ will terminate?

$$\frac{23}{2^2 \times 5}$$

అను అకరణీయ సంఖ్య యొక్క దశాంశ విస్తరణ ఎన్ని దశాంశ స్థానాల తరువాత అంతమవుతుంది?

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

25. The sum of the exponents of the prime factors in the prime factorization of 156 is

156 యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనలోని పూజాంకాల మొత్తం

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 6

26. For any natural number n , 9^n **cannot** end with which one of the following digits?

ఏదైనా సహజ సంఖ్య n కు, 9^n ఎటువంటి ఈ క్రింది ఏ అంకంతో అంతం కాదు?

(1) 1

(2) 2

(3) 9

(4) None of these

ఇవేవి కావు

27. If the LCM of 12 and 42 is $10m + 4$, then the value of m is

12 మరియు 42 సంఖ్యల క.సా.గు. $10m + 4$ అయితే, m విలువ

(1) $\frac{1}{5}$

(2) $\frac{4}{5}$

(3) 5

(4) 8

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



20. If the difference between mode and mean of a data is k times the difference between median and mean, then the value of k is

ఒక దత్తాంశము యొక్క బాహుళ్యము మరియు అంక మధ్యసమూల మధ్య భేదం, దాని మధ్య/అంక మధ్య భేదానికి k రెట్లు అయితే, k విలువ

- (1) 2
(3) 1

(2) 3

(4) Cannot be determined

కనుక్కోలేము

21. The median of the first 10 prime numbers is

మొదటి 10 ప్రధాన సంఖ్యల మధ్యగత విలువ

- (1) 11
(3) 13

(2) 12

(4) 14

22. For the given data with 50 observations 'the less than ogive' and 'the more than ogive' intersect at the point (15.5, 20). The median of the data is

ఒక దత్తాంశానికి ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్షిప్రీలు 50 అంకాలపై ఉన్నాయి. అవి (15.5, 20) బిందువుపై కలుసుకుంటున్నాయి. అయితే దత్తాంశం యొక్క మధ్యగతము

- (1) 15.5
(3) 14.5

(2) 20

(4) 15

23. The modal class for the following frequency distribution is

ఈ క్రింది తీరపువర్ణ విభజనం యొక్క బాహుళిక తరగతి

x	Less than 10 10 కంటే తక్కువ	Less than 20 20 కంటే తక్కువ	Less than 30 30 కంటే తక్కువ	Less than 40 40 కంటే తక్కువ	Less than 50 50 కంటే తక్కువ	Less than 60 60 కంటే తక్కువ
f	3	12	27	57	75	80

(1) 30 - 40

(3) 10 - 20

(2) 20 - 30

(4) 50 - 60

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తుపనికి స్థానము



16. If one card is drawn at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards, then the probability of getting a non-face card is

ఒక కార్డును 52 పేజ్ ముక్కలు గల ఒక కట్ట నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక కార్డును తీసేసబట్టయితే, ఆ కార్డు ముఖ కార్డు కాకుండానికి గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{3}{13}$ (2) $\frac{10}{13}$
(3) $\frac{7}{13}$ (4) $\frac{4}{13}$

17. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Rafia will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. The probability that she will buy that pen is

ఒక లాట్‌లో 144 బోల్ పెన్లు కలవు. వాటిలో 20 లోపభూయిష్టమైనవి, మిగిలినవి మంచివి. రఫియా మంచి పెన్ ను మార్చు కొంటుంది, లోపభూయిష్టమైన పెన్ ను కొనుగోరుదు. దుకాణదారుడు యాదృచ్ఛికంగా ఒక పెన్ ను తీసి ఆమెకు ఇస్తే దానిని ఆమె కొనుగోలు చేయడానికి గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{5}{36}$ (2) $\frac{20}{36}$
(3) $\frac{31}{36}$ (4) $\frac{31}{144}$

18. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. If a ball is drawn at random from the bag, then the probability of getting a red ball is

ఒక సంచిలో 3 ఎరుపు బంతులు మరియు 5 నలుపు బంతులు కలవు. ఆ సంచి నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని తీసేసబట్టడం ఆది ఎరుపు బంతి అగుటకు గల సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{3}{4}$
(3) $\frac{5}{8}$ (4) $\frac{3}{8}$

19. If the mean of the following frequency distribution is 15, then the value of y is

ఈ క్రింది పౌనఃపున్య విభజనను యొక్క వగలు 15 అయితే, y విలువ

x	5	10	15	20	25
f	6	8	6	y	5

- (1) 8 (2) 7
(3) 10 (4) 9

SPACE FOR ROUGH WORK / చిత్తునకి స్థానము

